

別紙1

平成 29 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号	
氏名 一般財団法人 魚沼農耕舎			
住所 魚沼市須原20-5 TEL 025-797-2255			
生産者氏名 一般財団法人 魚沼農耕舎	栽培責任者氏名 金子 芳博	確認責任者氏名	佐藤 貞
農産物名(品種) [作型]	米 (コシヒカリBL)	ほ場番号・所在地	別紙の通り
		栽培面積(延べ面積) 3,743 アール(延べ 4,136アール)	
前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)
計画時 28年 10月 16日	4月15日～5月3日	4月15日～6月5日	5月10日～6月10日
管理状況報告時	4月18日～5月8日	4月27日～5月24日	5月7日～6月12日
実績報告時	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画
			使用 予定日
			使用量 (kg・ℓ/10a)
			化学合成由来窒素量(kg/10a)
			使用日
			使用量 (kg・ℓ/10a)
			化学合成由来窒素量(kg/10a)
育苗期	床土培土追肥	イネルギー入りホーネンス培土1号	44.8kg (2.8kg×16箱) 0.021
		亜リン酸入ホーネンス培土1号	4/18～5/8 44.8kg (2.8kg×16箱) 0.021
		減肥ホーネンス培土	4/18～5/8 19.2kg (1.2kg×16箱) 0.009
		くみあい液肥2号	5/5～5/10 0.040 0.004 - 0 0.000
本田・本畑	土づくり	稲わらすき込み	10/20～10/30 9/20～10/31
	基肥	魚沼ロマン有機一発285	5/15～5/31 51kg 3.010 5/7～5/31 50kg 2.800
	追肥	グルメエース	6/15～6/30 20kg 0.000 6/22～7/10 20kg 0.000
化学肥料使用量(窒素成分)	県認証基準 3.200 kg/10a以下	計画時 3.035 kg/10a	管理状況報告時 2.830 kg/10a
			実績時 kg/10a
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計 画
			使用 予定日
			使用量 (kg・ℓ/10a)
			節減対象農薬使用(成分)回数
			使用日
			使用量 (kg・ℓ/10a)
			節減対象農薬使用(成分)回数
種子消毒	消毒	温湯消毒 ()	3/1～3/31 60℃・10分 0
		タフブロック (タロマイセスフラバス)	4/15～4/30 200倍 0 - 0 0
育苗期	殺菌殺虫	ファーストオリセフェルテラ粒剤	4/15～5/3 0.8kg (50g×16箱) 2 4/18～5/8 0.8kg (50g×16箱) 2
		(クロラントロニプロール・プロヘナゾール)	
本田・本畑	除草 2剤のうち一つを使用	月光1キロ粒剤	5/10～6/10 1kg 3 5/9～6/1 1kg 3
		(カフェンストロール・タイムロン・メタゾスルフロン)	
		月光フロアブル剤(同上)	5/28～6/5 500ml 3
	除草 2剤のうち一つを使用	クインチャーバスメ液剤(シハロホップチル・ベンタゾン)	6/10～7/10 100L 2 6/19～7/14 100L (100倍) 2
		ワイドアタックSC(ピノキスラム)	6/13～7/28 100L (1000倍) 1
	殺虫	キラップフロアブル (エチプロール)	8/5～8/20 0.1L 1 8/2～8/21 100L (1000倍) 1
	殺菌	ドイツボルドーA(塩基性硫酸銅)	出穂15日前迄 100L (2000倍) 0 -
節減対象農薬使用(成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 8 回	管理状況報告時 8 回
			実績時 回
その他資材名	使用目的	計 画	実 績
		使用 予定日	使用量(kg・ℓ/10a)
			使用日
			使用量(kg・ℓ/10a)
確認責任者の書類受領確認	計画時 29 年 1 月 31 日 印	管理状況報告時 29 年 9 月 2 日 印	実績報告時 年 月 日 印

別紙1

平成 29 年

栽培管理 計画・記録・実績

別紙1		申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載			認証番号	
平成 29 年		氏名 一般財団法人 魚沼農耕舎				
栽培管理 計画・記録・実績		住所 魚沼市須原20-5 TEL 025-797-2255				
生産者 氏名	一般財団法人 魚沼農耕舎	栽培責任者 氏名	金子 芳博	確認責任者 氏名	佐藤 貞	

農産物名 (品種) [作型]	米 (夢ごこち)	ほ場番号 ・所在地	別紙の通り	栽培面積(延べ面積) 122 アール(延べ 4,136アール)
-------------------	-------------	--------------	-------	------------------------------------

	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫
計画時		4 月 15 日	4 月 15 日～5 月 5 日	5 月 10 日～5 月 15 日	9 月 10 日～9 月 15 日
管理状況報告時	28年 10月 16日	4月18日	4月26日	5月6日	月 日～ 月 日
実績報告時		月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日

区分	使用 目的	肥料等の商品名	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗 期	床土 培土 追肥	イネルギー入りホーネンス培土1号		44.8kg (2.8kg×16箱)	0.021			
		亜リン酸入りホーネンス培土1号					44.8kg (2.8kg×16箱)	0.021
		減肥ホーネンス培土				4/18	19.2kg (1.2kg×16箱)	0.009
		くみあい液肥2号	5/5～5/10	0.040	0.004	-	0	0.000
本田 ・ 本畑	土づ くり	稲わらすき込み	10/20～10/30			9/22		
	基肥	魚沼ロマン有機一発285	5/15～5/31	51kg	3.010	5/6	40kg	2.400
	追肥	グルメエース	6/15～6/30	20kg	0.000	-	0	0.000

化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.200 kg/10a以下	計画時 3.035 kg/10a	管理状況報告時 2.430 kg/10a	実績時 kg/10a
-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------

区分	使用 目的	農薬名 (成分名)	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・ℓ/10a)	削減対象農薬 使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・ℓ/10a)	削減対象農薬 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	温湯消毒 ()	3/1～3/31	60℃・10分	0	4/18	60℃・10分	0
		タフブロック (タラマイセスフラバス)	4/15	200倍	0	-		
育苗 期	殺菌 殺虫	ファーストオリゼ'フェルテラ粒剤	4/15	0.8kg (50g×16)	2	4/18	0.8kg (50g×16)	2
		(クロラントラニプロール・プロヘナゾール)						
本田 ・ 本畑	除草	月光1キロ粒剤	5/15	1kg	3	5/7	1kg	3
		(カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン)						
	除草 2剤のうち 一つを使用	クランチャーバースME液剤(シハロホップ'チル・ベントゾン)	6/15	1L	2			
		ワイドアタックSC(ピノキスラム)				6/14	100L (1000倍)	1
	殺虫	キラップフロアブル (エチプロール)	8/10	0.1L	1	8/10	100L (1000倍)	1
		フジワナ粒剤 (イソプロチオラン)	出穂20日前	3kg	1	-		
	殺菌	ドイツボルドーA(塩基性硫酸銅)	出穂15日前迄	100L (2000倍)	0	-		

削減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 9 回	管理状況報告時 5 回	実績時 回
------------------------	----------------	------------	----------------	----------

その他資材名	使用目的	計 画		実 績	
		使用予定日	使用量(kg・ℓ/10a)	使用日	使用量(kg・ℓ/10a)

確認責任者の 書類受領確認	計画時	管理状況報告時	実績報告時
	29 年 1 月 31 日 印	29 年 9 月 2 日 印	年 月 日 印

別紙1

平成 29 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号	
氏名 一般財団法人 魚沼農耕舎			
住所 魚沼市須原20-5 TEL 025-797-2255			
生産者氏名 一般財団法人 魚沼農耕舎	栽培責任者氏名 金子 芳博	確認責任者氏名	佐藤 貞

農産物名(品種)[作型]	米(こがねもち)	ほ場番号・所在地	別紙の通り	栽培面積(延べ面積) 178 アール(延べ 4,136アール)
--------------	----------	----------	-------	------------------------------------

	前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)	収 穫
計画時		4 月15 日	4 月15 日～5 月5 日	5 月10 日～5 月15 日	9 月10 日～9 月15 日
管理状況報告時	28年 10月 16日	4月18日	4月27日～4 月28日	5月8日	月 日～ 月 日
実績報告時		月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日

区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画			実 績		
			使用予定日	使用量(kg・ℓ/10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)	使用日	使用量(kg・ℓ/10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)
育苗期	床土培土追肥	イネルギー入りホーネンス培土1号		44.8kg (2.8kg×16箱)	0.021			
		亜リン酸入りホーネンス培土1号				4/18	44.8kg (2.8kg×16箱)	0.021
		減肥ホーネンス培土				4/18	19.2kg (1.2kg×16箱)	0.009
		くみあい液肥2号	5/5～5/10	0.040	0.004	-		
本田・本畑	土づくり	稲わらすき込み	10/20			10/20		0.000
			～10/30					
	基肥	魚沼ロマン有機一発285	5/15～5/31	51	3.010	4/30～5/2	45kg	2.600
	追肥	グルメエース	6/15～6/30	20	0.000	6/22	20	0.000

化学肥料使用量(窒素成分)	県認証基準 3.200 kg/10a以下	計画時 3.035 kg/10a	管理状況報告時 2.630 kg/10a	実績時 kg/10a
---------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------

区分	使用目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績		
			使用予定日	使用量(kg・ℓ/10a)	節減対象農薬使用(成分)回数	使用日	使用量(kg・ℓ/10a)	節減対象農薬使用(成分)回数
種子消毒	消毒	温湯消毒 ()	3/1～3/31	60℃・10分	0	3/1～3/31	60℃・10分	0
		タフブロック (タロマイセスフラバス)	4/15	200倍	0	4/15	200倍	0
育苗期	殺菌殺虫	ファーストオリゼ・フェルテラ粒剤	4/15	0.8kg (50g×16箱)	2	4/15	0.8kg (50g×16箱)	2
		(クロラントラニリプロール・プロベナゾール)						
本田・本畑	除草	月光1キロ粒剤	5/15	1kg	3	5/12	1kg	3
		(カフェンストロール・タイムロン・メタゾスルフロン)						
	除草	クインチャーバスME液剤 (シハロップ・ブチル・ベンタゾン)	6/15	1L	2	6/13	1L	2
	殺虫	キラップフロアブル (エチプロール)	8/10	0.1L	1	8/2	100L (1000倍)	1
	殺菌	フジワン粒剤 (イソプロチオラン)	出穂20日前	3kg	1	-		
		ドイツボルドーA(塩基性硫酸銅)	出穂15日前迄	100L (2000倍)	0	7/21	100L (2000倍)	0.000

節減対象農薬使用(成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 9 回	管理状況報告時 8 回	実績時 8 回
----------------	----------------	------------	----------------	------------

その他資材名	使用目的	計 画		実 績	
		使用予定日	使用量(kg・ℓ/10a)	使用日	使用量(kg・ℓ/10a)

確認責任者の書類受領確認	計画時	管理状況報告時	実績報告時
	29 年 1 月 31 日 印	29 年 9 月 2 日 印	年 月 日 印

別紙1

平成 29 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号	
氏名 一般財団法人 魚沼農耕舎			
住所 魚沼市須原20-5 TEL 025-797-2255			
生産者氏名	一般財団法人 魚沼農耕舎	栽培責任者氏名	金子 芳博
		確認責任者氏名	佐藤 貞
農産物名 (品種) [作型]	米 (コシヒカリBL) [無農薬]	ほ場番号 ・所在地	別紙の通り
		栽培面積(延べ面積) 40 アール(延べ 4,136アール)	
前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)
計画時	5月1日～5月10日	5月10日～5月15日	5月25日～6月5日
管理状況報告時	4月28日	6月1日	6月3日
実績報告時	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画
			使用 予定日
			使用量 (kg・ℓ/10a)
			化学合成由来 窒素量(kg/10a)
			使用日
			使用量 (kg・ℓ/10a)
			化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗期	床土 培土 追肥	ホーネンス培土3号OG	5/10
			64kg (4kg×16箱)
			0
			4/28
			64kg (4kg×16箱)
			0
本田・ 本畑	土づくり	稲わらすき込み	10/20
			～10/30
	基肥	有機アグレット744号	5/15
		バイオノ有機	
			5/23
			40kg
			0.000
	追肥	有機アグレット744号	7/15
			40
			0
			7/7
			40
			0.000
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.200 kg/10a以下	計画時 0.000 kg/10a	管理状況報告時 0.000 kg/10a
			実績時 kg/10a
区分	使用目的	農薬名 (成分名)	計 画
			使用 予定日
			使用量 (kg・ℓ/10a)
			節減対象農薬 使用(成分)回数
			使用日
			使用量 (kg・ℓ/10a)
			節減対象農薬 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	温湯消毒 ()	3/1～3/31
			60℃・10分
			0
			3/1～3/31
			60℃・10分
			0
			5/1～5/10
			200倍
			0
			5/1～5/10
			200倍
			0
育苗期	殺菌 殺虫		
本田・ 本畑	除草		
	除草		
	殺虫		
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 0 回	管理状況報告時 0 回
			実績時 0 回
その他資材名	使用目的	計 画	実 績
		使用予定日	使用量(kg・ℓ/10a)
			使用日
			使用量(kg・ℓ/10a)
確認責任者の 書類受領確認	計画時 29 年 1 月 31 日 印	管理状況報告時 29 年 9 月 2日 印	実績報告時 年 月 日 印

別紙1

平成 29 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号	
氏名 一般財団法人 魚沼農耕舎			
住所 魚沼市須原20-5 TEL 025-797-2255			
生産者氏名	一般財団法人 魚沼農耕舎	栽培責任者氏名	金子 芳博
		確認責任者氏名	佐藤 貞
農産物名(品種) [作型]	米 (和みりゾット)	ほ場番号・所在地	別紙の通り
		栽培面積(延べ面積) 53 アール(延べ 4,136アール)	
前作収穫終了	は 種	耕 起	田植え(定植)
計画時	4 月15日	4 月15 日～5 月5 日	5 月10 日～5 月15 日
管理状況報告時	28年 4月18日	4月25日	5月5日
実績報告時	10月 16日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日
区分	使用目的	肥料等の商品名	計 画
			使用 使用量 化学合成由来 予定日 (kg・ℓ/10a) 窒素量(kg/10a)
育苗期	床土 培土 追肥	イネルギー入りホーネンス培土1号	4/15 44.8kg (2.8kg×16箱) 0.021
		亜リン酸入りホーネンス培土1号	4/18 44.8kg (2.8kg×16箱) 0.021
		減肥ホーネンス培土	19.2kg (1.2kg×16箱) 0.009
		くみあい液肥2号	5/1～5/5 0.040 0.004
本田・本畑	土づくり	稲わらすき込み	10/20 ~10/30
	基肥	魚沼ロマン有機一発285	5/10～5/15 51 3.010 5/5 50kg 2.800
追肥	グルメエース	6/15～6/30 20 0.000 -	
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.200 kg/10a以下	計画時 3.035 kg/10a	管理状況報告時 2.830 kg/10a
		実績時 kg/10a	
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計 画
			使用 使用量 節減対象農薬 予定日 (kg・ℓ/10a) 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	温湯消毒 ()	3/1～3/31 60℃・10分 0 3/18 60℃・10分 0
		タフブロック (タロマイセスフラバス)	4/15 200倍 0 4/15 200倍 0
育苗期	殺菌 殺虫	ファーストオリセフェルテラ粒剤	4/15 0.8kg (50g×16箱) 2 4/18 0.8kg (50g×16箱) 2
		(クロラントラニリフロール・フロヘナゾール)	
本田・本畑	除草	月光1キロ粒剤	5/15 1kg 3 5/7 1kg 3
		(カフェンストロール・タイムロン・メタゾスルフロン)	
	除草	クリンチャーバスME粒剤 (シハロホップチル・ベンタゾン)	6/15 1L 2 -
	殺虫	キラップフロアフル (エチフロール)	8/10 0.1L 1 -
殺菌	フジワン粒剤 (イソプロチオラン)	出穂20日前 3kg 1 -	
	ドイツボルドーA(塩基性硫酸銅)	出穂15日前迄 100L (2000倍) 0 -	
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9 回以下	計画時 9 回	管理状況報告時 5 回
		実績時 5 回	
その他資材名	使用目的	計 画	実 績
		使用予定日 使用量(kg・ℓ/10a)	使用日 使用量(kg・ℓ/10a)
確認責任者の 書類受領確認	計画時 29 年 1 月 31 日 印	管理状況報告時 29 年 9 月 2 日 印	実績報告時 年 月 日 印